

CHAMPS SIGNATURES

Identifiant	Nature	Commentaire	Propriétés / Javascript
ls.eleve.nom#3	 Champ texte	Affichage du nom de l'élève	Champ en lecture seule Propriétés> Calcul Script de calcul personnalisé → <code>event.value = this.getField("eleve.nom").value;</code>
ls.eleve.prenom#3	 Champ texte	Affichage du prénom de l'élève	Champ en lecture seule Propriétés> Calcul Script de calcul personnalisé → <code>event.value = this.getField("eleve.prenom").value;</code>
ls.formation	 Champ texte	Affichage de la formation choisie	Champ en lecture seule Propriétés> Calcul Script de calcul personnalisé → <code>event.value = get_libformation();</code>

Accusé de réception | Règlements Intérieur, Internat et Ateliers

Identifiant	Nature	Commentaire	Propriétés / Javascript
ri.lieu.resp1	 Champ texte	Saisie du lieu de la signature du responsable	Propriétés> Validation Executer le script de validation personnalisé → <i>Met en majuscule</i> <code>event.value = event.value.toUpperCase();</code>
ri.date.resp1	 Champ texte	Affichage de la date de la signature du responsable	Propriétés> Format Catégorie → Date → dd/mm/yyyy Champ en lecture seule Complété par une fonction Javascript → (scolarite.js) function <code>valider_signature(acochesignature,astsignature,astnomsignature,astprenomsignature,astdatesignature)</code>
ri.ok_resp1	☒ Case à cocher	Valide signature par le responsable 1	Propriétés> Options Valeur d'exportation → OUI Propriétés> Actions Déclencheur → Souris relachée → Executer un script Javascript → <code>valider_signature("ri.ok_resp1","ri.signature_resp","resp1.nom","resp1.prenom","ri.date.resp1");</code> <code>resetForm("ri.ok_resp2");</code>
ri.ok_resp2	☒ Case à cocher	Valide signature par le responsable 2	Propriétés> Options Valeur d'exportation → OUI Propriétés> Actions Déclencheur → Souris relachée → Executer un script Javascript → <code>valider_signature("ri.ok_resp2","ri.signature_resp","resp2.nom","resp2.prenom","ri.date.resp1");</code> <code>resetForm("ri.ok_resp1");</code>
ri.signature_resp	 Champ texte	Affichage de la signature	Champ en lecture seule Complété par une fonction Javascript → (scolarite.js) function <code>valider_signature(acochesignature,astsignature,astnomsignature,astprenomsignature,astdatesignature)</code>

Identifiant	Nature	Commentaire	Propriétés / Javascript
ri.lieu.eleve	 Champ texte	Saisie du lieu de signature pour l'élève	Propriétés> Validation Executer le script de validation personnalisé → <i>Met en majuscule</i> <code>event.value = event.value.toUpperCase();</code>
ri.date.eleve	 Champ texte	Saisie de la date de signature pour l'élève	Propriétés> Format Catégorie → Date → dd/mm/yyyy Champ en lecture seule Complété par une fonction Javascript → (scolarite.js) function valider_signature(acochesignature,astsignature,astnomsignature,astprenomsignature,astdatesignature)
ri.ok_eleve	☒ Case à cocher	Valide la signature par l'élève	Propriétés> Options Valeur d'exportation → OUI Propriétés> Actions Déclencheur → Souris relachée → Executer un script Javascript → valider_signature("ri.ok_eleve","ri.signature_eleve","eleve.nom","eleve.prenom","ri.date.eleve");
ri.signature_eleve	 Champ texte	Affichage de la signature de l'élève	Champ en lecture seule Complété par une fonction Javascript → (scolarite.js) function valider_signature(acochesignature,astsignature,astnomsignature,astprenomsignature,astdatesignature)

Accusé de réception | Charte du bon usage de l'internet et des réseaux

Identifiant	Nature	Commentaire	Propriétés / Javascript
in.lieu.resp1	 Champ texte	Saisie du lieu de la signature du responsable	Propriétés> Validation Executer le script de validation personnalisé → <i>Met en majuscule</i> <code>event.value = event.value.toUpperCase();</code>
in.date.resp1	 Champ texte	Saisie de la date de la signature du responsable	Propriétés> Format Catégorie → Date → dd/mm/yyyy Champ en lecture seule Complété par une fonction Javascript → (scolarite.js) function valider_signature(acochesignature,astsignature,astnomsignature,astprenomsignature,astdatesignature)
in.ok_resp1	☒ Case à cocher	Valide signature par le responsable 1	Propriétés> Options Valeur d'exportation → OUI Propriétés> Actions Déclencheur → Souris relachée → Executer un script Javascript → valider_signature("in.ok_resp1","in.signature_resp","resp1.nom","resp1.prenom","in.date.resp1"); resetForm("in.ok_resp2");
in.ok_resp2	☒ Case à cocher	Valide signature par le responsable 2	Propriétés> Options Valeur d'exportation → OUI Propriétés> Actions Déclencheur → Souris relachée → Executer un script Javascript → valider_signature("in.ok_resp2","in.signature_resp","resp2.nom","resp2.prenom","in.date.resp1"); resetForm("in.ok_resp1");
in.signature_resp	 Champ texte	Affichage de la signature du responsable	Champ en lecture seule Complété par une fonction Javascript → (scolarite.js) function valider_signature(acochesignature,astsignature,astnomsignature,astprenomsignature,astdatesignature)

Identifiant	Nature	Commentaire	Propriétés / Javascript
in.lieu.eleve	 Champ texte	Saisie du lieu de signature pour l'élève	Propriétés> Validation Executer le script de validation personnalisé → <i>Met en majuscule</i> <code>event.value = event.value.toUpperCase();</code>
in.date.eleve	 Champ texte	Saisie de la date de signature pour l'élève	Propriétés> Format Catégorie → Date → dd/mm/yyyy Champ en lecture seule Complété par une fonction Javascript → (scolarite.js) fonction <code>valider_signature(acocheSignature,astSignature,astNomsSignature,astPrenomsSignature,astDatesSignature)</code>
in.ok_eleve	 Case à cocher	Valide la signature par l'élève	Propriétés> Options Valeur d'exportation → OUI Propriétés> Actions Déclencheur → Souris relachée → Executer un script Javascript → <code>valider_signature("in.ok_eleve","in.signature_eleve","eleve.nom","eleve.prenom","in.date.eleve");</code>
in.signature_eleve	 Champ texte	Affichage de la signature de l'élève	Champ en lecture seule Complété par une fonction Javascript → (scolarite.js) fonction <code>valider_signature(acocheSignature,astSignature,astNomsSignature,astPrenomsSignature,astDatesSignature)</code>

Autorisation| Droit à l'image

<WRAP tablewidth 100%>

Identifiant	Nature	Commentaire	Propriétés / Javascript
dr.autorisation	 Liste déroulante	Choix du responsable	Propriétés> Options Liste d'éléments → Autorise N'autorise pas
dr.date.resp1	 Champ texte	Affichage de la date de la signature du responsable	Propriétés> Format Catégorie → Date → dd/mm/yyyy Champ en lecture seule Complété par une fonction Javascript → (scolarite.js) fonction <code>valider_signature(acocheSignature,astSignature,astNomsSignature,astPrenomsSignature,astDatesSignature)</code>
dr.lieu.resp1	 Champ texte	Saisie du lieu de la signature du responsable	Propriétés> Validation Executer le script de validation personnalisé → <i>Met en majuscule</i> <code>event.value = event.value.toUpperCase();</code>
dr.ok_resp1	 Case à cocher	Valide signature par le responsable 1	Propriétés> Options Valeur d'exportation → OUI Propriétés> Actions Déclencheur → Souris relachée → Executer un script Javascript → <code>valider_signature("dr.ok_resp1","dr.signature_resp","resp1.nom","resp1.prenom","dr.date.resp1");</code> <code>resetForm("dr.ok_resp2");</code>
dr.ok_resp2	 Case à cocher	Valide signature par le responsable 2	Propriétés> Options Valeur d'exportation → OUI Propriétés> Actions Déclencheur → Souris relachée → Executer un script Javascript → <code>valider_signature("dr.ok_resp2","dr.signature_resp","resp2.nom","resp2.prenom","dr.date.resp1");</code> <code>resetForm("dr.ok_resp1");</code>

Identifiant	Nature	Commentaire	Propriétés / Javascript
dr.signature_resp	 Champ texte	Affichage de la signature du responsable	Champ en lecture seule Complété par une fonction Javascript → (scolarite.js) function valider_signature(acoche, signature, astsignature, astnomsignature, astprenomsignature, astdatesignature)

From: <https://sec.labjmp.fr/> - SEC_WIKI