


# CHAMPS STATUT DE L'ELEVE

Identifiant	Nature	Commentaire	Propriétés / Javascript
<b>eleve.statut [TP]</b>	 Bouton radio	Choix statut temps plein scolaire	Propriétés> <b>Options</b> Choix de bouton radio : <b>TP</b>  Propriétés> <b>Actions</b> Executer un script JavaScript: → <code>choix_statut()</code> ;
<b>eleve.statut [AP]</b>		Choix statut apprentissage	Propriétés> <b>Options</b> Choix de bouton radio : <b>AP</b>  Propriétés> <b>Actions</b> Executer un script JavaScript: → <code>choix_statut()</code> ;
<b>eleve.statut [FC]</b>		Choix statut formation continue	Propriétés> <b>Options</b> Choix de bouton radio : <b>FC</b>  Propriétés> <b>Actions</b> Executer un script JavaScript: → <code>choix_statut()</code> ;

Identifiant	Nature	Commentaire	Propriétés / Javascript
<b>eleve.regime</b>	Liste déroulante	Choix du régime	<p>Propriétés&gt;<b>Options</b>  Liste d'éléments compléter par une fonction JavaScript  →</p> <p>Propriétés&gt;<b>Format</b>  Script de touches personnalisé :  Code :</p> <pre> var i = this.getField("internat"); var c = this.getField("correspondant"); var t = this.getField("vs.info_saisie_internat");  if ( !event.willCommit &amp;&amp; (event.changeEx != "") ) { resetForm(["internat"]); switch (event.changeEx) { case "IN4" : i.display = display.visible; c.display = display.visible; t.display = display.hidden; break; case "IN5" : i.display = display.visible; c.display = display.visible; t.display = display.hidden; break; default : i.display = display.hidden; c.display = display.hidden; t.display = display.visible; break; } } </pre>